

Stamdata

Byggesag

Stedbetegnelse SNORUPVEJ 12	Ejendomsnummer 03021-9	Bygn. nr.	Vejkode 6970012	Husnr.
Matrikelbetegnelse 5A SNORUP BY, TISTRUP	B	Etage	Side/dørnr.	Byggesagsnummer 1998-098
Ejer SØREN BONNEN	Modtaget den 21.04.1998		Byggetilladelse udstedt 04.08.1998	
130	Påbegyndt			
Ansøger EJER	Ibrugtagningstilladelse 03.07.2001			Sagsbehandler JG

Byggeriets art og omfang

ETABLERING AF HOBBY-, REDSKABS RUM, BAD, SAUNA,
DEPOTRUM I EKIST BYGNING, IALT 75 M²

Bygningsoplysninger

Byplanvedtægt nr.	Lokalplan nr.	§ 15-ramme, område nr.	
☐ Byzone	☐ Landzone	☐ Sommerhusområde	Grundstørrelse
Afleksforhold	Vejforhold		
Eksisterende bebygget areal	Eksisterende etageareal	Eksisterende bebyggelsesprocent	
Projekteret bebygget areal	Projekteret etageareal	Projekteret + eksisterende etageareal	Proj. bebyg. pct.
Gebyrberegning 75 M ² à 6,60 KR = 495 KR			
Antal tegninger, beregninger, tegningsnumre m. v.			
Kloakmester			
Sanitetsmester			

Yderligere oplysninger

Sagsbehandling

Dato	Tekst/instans m. v. BOK OK!

**ØLGOD KOMMUNE**

Teknisk Forvaltning
Vestergade 10, 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 44 00 Fax 75 24 41 22
Giro 6 47 09 55

Kopi til: KOMMUNEN

Ansøgers navn og adresse	Bedes oplyst ved henvendelse					
	Ejendomsnummer	Bygn.nr.	Vejkode	Husnr.	B	Etage
	03021-9		6970	12		
	Side/dørrnr.	Ejerlejlighedsnr.	Byggesagsnummer			
Søren Bonnén Snorupvej 12 6862 Tistrup			1998-093			
Byggetilladelse Se vedlagte vejledning						

I anledning af Deres ansøgning om byggetilladelse vedrørende ejendommen

Vejnavn (stedbetegnelse)	Husnummer
Snorupvej	12
Matrikelbetegnelse og ejerlav	
5a Snorup By, Tistrup	

meddeles tilladelse efter

☐ Bygningsreglement af 1995	☒ Bygningsreglement for småhuse af 1985
--	---

Byggearbejdets art og omfang

Etablering af hobby, redskabsrum, badeværelse, sauna og depotrum i eks. bygning. Hobby, redskabsrum m.m. udgør 75 m².

Tilladelsen er givet på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen. Kommunalbestyrelsen har på grundlag af Deres oplysninger konstateret, at det ansøgte ikke strider mod den anden lovgivning, der er nævnt i vejledningen. Der er ikke taget stilling til, om projektet overholder eventuelle private servitutter, der påhviler ejendommen.

Gebyr

Gebyr efter bygningsreglementet	Kroner
	495,00

Byggetilladelse • fortsat

Tilladelsen gives på betingelse af

Vilkår



Arbejderne skal udføres i nøje overensstemmelse med relevante, bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder især BR-S 85 og autorisationslovgivningen. Det bemærkes, at det er alene er bygherrens ansvar, at disse bestemmelser overholdes. Bygningsmyndigheden har således ikke vurderet, om de oplyste konstruktioner m.m. opfylder disse krav, herunder om de har den fornødne styrke og stabilitet. Særligt bemærkes, at

1. forinden arbejdet igangsættes indsendes varmetabsberegning jf. BR-S 85 kap. 5.3.
2. væggen imellem landbrugets driftsbygninger og redskabsrum/sauna skal være en brandsektionsvæg (BS-væg 60). Åbninger i brandsektionsvæggen skal lukkes med dør, port eller lem mindst som BD-dør 60.
3. det er forudsat, at den del af stalden, der ændres, udgør en brede på 7,05 m og en længde på 10,65 m.
4. ingen del af afløbssystemet må dækkes eller skjules forinden bygningsmyndighedens tilladelse er givet.
- ./. 5. alle installations- og kloakarbejder skal udføres af mestre, der er autoriserede dertil. VVS- og kloakarbejderne skal af de pågældende mestre færdigmeldes hertil på vedlagte blanketter straks efter udførelsen.
- ./. 6. arbejdet skal færdigmeldes på vedlagte blanket, der skal indsendes hertil.

./. Nærværende meddelelse omfatter vedlagte tegninger og bilag, som er stemplet: "Bilag til sag: 1998-093. Godkendt den 4/8 1998".

Opmærksomheden henledes på, at der ikke herved er taget stilling til trikstank og nedsivningsanlæg. Vi har således kun godkendt i denne byggetilladelse, at afløbsforholdene sluttet til eks. kloakanlæg (se evt. kommunens skrivelse af 14. juli 1998).

Med venlig hilsen

Dato	Underskrift
04.08.1998	 Steen B. Laursen Teknisk Chef
	 Jørn Gasbjerg Ingeniør

Dato: 5. juli 2001

Ølgod Kommune
Teknisk Forvaltning
att.: Jørn Gasbjerg
Vestergade 10
6870 Ølgod



Byggesagsnummer 1998-093

Efter at jeg den 16. maj 2001 har indsendt færdigmelding vedr. ovennævnte byggesag har jeg modtaget Deres skrivelse af 3. juli 2001 hvori De giver udtryk for den opfattelse,

- at byggetilladelsens vilkår om brandsektionsvæggens placering mellem landbrugets driftsbygninger og redskabsrum/sauna skal efterkommes, for at byggeriet overholder BR-S 98 afsnit 4.3.5,
- at såfremt den resterende del af staldbygningen ændres til udhus, der benyttes i tilknytning til stuehuset, kan brandsektionsvæggen placeres mellem "stald" og lade.

Under telefonsamtalen dags dato har De oplyst, at det har været afgørende for Deres opfattelse, at ejendommen er noteret som landbrug.

Som oplyst under telefonsamtalen kan jeg bekræfte, at den resterende "stald" udelukkende benyttes som udhus i tilknytning til stuehuset. – Der er altså ikke tale om, at "stalden" benyttes til opstaldning af husdyr.

Med denne erklæring betragter jeg byggesagen som afsluttet, idet jeg har noteret Deres telefoniske oplysning om,

- at der ikke efter bestemmelserne i byggelovgivningen skal udstedes ibrugtagningstilladelse i en byggesag af denne art.

Venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Søren Bonnén".

Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup



SKORSTEN / ILDESTEDS- ANMELDELSE

Rekvireret af.....: SØREN BONNEN

Det attesteres herved, at skorstene og ildsteder i ejendommen

Matr.nr.: 5 A

Af by: SNORUP BY

Kommune.....: ØLGOD

Beliggende: SNORUPVEJ 12

Tilhørende.....: SØREN BONNEN

☒ Overholder gældende bestemmelser vedr. afstand til brændbare materialer

☐ Er forsynet med de for rensning nødvendige renseløkke


☒ Denne erklæring vedrører kun nyopstillet skorsten/ildsted

☒ Der tages forbehold mod skorstenshøjden ved miljøgener

☒ Ildsted: BRÆNDEOVN

☒ Godkendt når følgende er udbedret : MONTER RENSELEM PÅ LOFTET

Grindsted den 25. 06. 2001


Skorstensfejmester
Anders Timmerby

**ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING**

Bygningsmyndigheden
Vestergade 10, 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 44 00 - Telefax 75 24 41 22

Journal nr. 1998-093Ejendomsnr. 0321-P**FÆRDIGMELDING****INDGÅET****17 MAJ 2001**

Undertegnede færdigmelder herved byggearbejdet på ejendommen

matr.nr. 5aaf Snorup By, Tistrup

(ejertav)

beliggende Snorupvej

(gade/vej)

nr. 11ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Jeg erklærer, at arbejdet er udført



i overensstemmelse med de approberede tegninger samt de i byggetilladelsen anførte vilkår.



*DEN ÆNDRING, AT BRANDSEKTIONSVÆG ER PLACERET I OVERGANGEN MELLEM
dog med de ændringer, der fremgår af vedlagte tegninger og beskrivelse. STAD OG KADE.
DESUDEN ER DER I HOBBYRUMMET OPFØRT MURET SKORSTEN FOR
TILSLUTNING AF BRÆNDEOVN.*

I det omfang dette er påkrævet i h.t. lovgivningen anmoder jeg om udstedelse af ibrugtagningstilladelse og at sagen iøvrigt registreres som afsluttet, idet jeg vedlægger



attest fra skorstensfejer om, at intet er til hinder for rensning af skorsten, ildsteder og aftræksrør.

FREMSENDT AF SKORSTENSFEJERMESTER ANDERS TIMMERBY, BRINØSTED.

attest fra kloakmester.

ER INDSENDT.

attest fra VVS-mester.

*ER INDSENDT.*TISTRUP, den 16/5 199-2001.

(Sted)

(Dato)

(Underskrift)

Anders Timmerby



ØLGOD KOMMUNE

Teknisk Forvaltning

Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Ølgod, den 3. juli 2001
J.nr.: 1998-093
Direkte telefon: 75 24 78 58
E-post: jg@oelgod.dk

Etablering af hobby, redskabsrum m.m. i stald på ejendommen Snorupvej 12, 6862 Tistrup

Kommunen modtog den 17. maj 2001 færdigmelding vedr. byggesagsnummer 1998-093, hvor De bl.a. bemærker, at brandsektionen er placeret i overgangen mellem stald og lade.

Vi skal gøre opmærksom på, at den 4. august 1998 har kommunen givet tilladelse til etablering af hobby, redskabsrum m.m. i stald på ovennævnte ejendom bl.a. på vilkår af, at væggen imellem landbrugets driftsbygninger og redskabsrum/sauna skal være en brandsektionsvæg (BS-væg 60). Åbninger i brandsektionsvæggen skal lukkes med dør, port eller lem mindst som BD-dør 60.

Det er vores opfattelse, at

- ovennævnte vilkår skal efter kommes, for at byggeriet overholder BR-S 98 afsnit 4.3.5.
- hvis den resterende stald ændres til udhus, der benyttes i tilknytning til stuehuset, kan brandsektionsvæggen placeres mellem "stald" og lade.

Har De spørgsmål, kommentarer m.v. i forbindelse hermed, er De velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen


Jørn Gasbjerg

GT.
Afsluttet byggesag


ØLGOD KOMMUNE
VESTERGADE 10
6870 ØLGOD

TLF.: 75244400

Modtager

Søren Peter Bonnen
Snorupvej 12
6862 Tistrup

B

Anføres ved henvendelser

Ejendomsnummer

03021-9

Udskrivningsdato

18/10-1999

Side

1

BBR-ejermeddelelse

(Udskrift af oplysninger fra bygnings- og boligregistret)

Vej/hus. Vdist Bygn. 001
6970 012 01 F228 = 1

Kom. Årsag. Løbenr
577 50 1239

(Kommunens interne koder)

Ejendommens beliggenhed

Snorupvej 12

Ejerlav

SNORUP BY, TISTRUP

Matrikelnummer

5 A

Oplysninger fra bygnings- og boligregistret

Denne BBR-ejermeddelelse er udskrevet på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR vedr. Deres ejendom. Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt kommunen.

~~Der er verserende byggesager på ejendommen.~~

Ejer: Privat ejer

Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse

----- Oplysninger om Bygning nr: 1 -----

Snorupvej 12

Stuehus til landbrugsejendom
STUEHUS TIL TIDLIGERE LANDBRUG
SUPPLERENDE VARMEINSTALLATION I FORM AF SOLVARME.
STUEHUSET ER GENNEMRESTAURERET I 1994/95

Bygningen er opført i 1876.

Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Tagdækning er fibercement, herunder asbest
(bølge- eller skifereternit)

Bebygget areal for bygningen 150 kvm

Antal etager: 1 (excl. tagetage og kælder)

Der er ikke tagetage
Kælderens samlede areal 21 kvm

Samlet boligareal i bygningen 150 kvm
Antal beboelseslejligheder med eget køkken: 1

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, ~~et kammer fyr~~

(radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

Opvarmningsmiddel: ~~Fast brændsel (kul koks, brænde m.m.)~~ FYRINGSOLIE

Supplerende varmeinstallation: Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)

fortsættes ***

OLIE FYR.

ok. Gt. 30/5-01

ØLGOD KOMMUNE
VESTERGADE 10
6870 ØLGOD

TLF.: 75244400

Modtager

Søren Peter Bonnen
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Anføres ved henvendelser

Ejendomsnummer

03021-9

Udskrivningsdato

18/10-1999

Side

2

BBR-ejermeddelelse

(Udskrift af oplysninger fra bygnings- og boligregistret)

Vej/hus. Vdist Bygn. 002 003
6970 012 01 F228 = 1 1

Kom. Årsag. Løbenr
577 50 1240

(Kommunens interne koder)

Ejendommens beliggenhed

Snorupvej 12

Ejerlav

SNORUP BY, TISTRUP

Matrikelnummer

5 A

Oplysninger fra bygnings- og boligregistret

*** Bygning 1 fortsat.

Boliger / Erhvervslokaler

Etage/ side	Anven- delse	A R E A L Bolig/Erhverv	Antal værelser Bolig/Erhverv	Antal WC/Bad	Kø- ken
Snorupvej 12	Bolig	150	5	1 1	Ja

----- Oplysninger om Bygning nr: 2 -----

Snorupvej 12

STALDBYGNING TIL KVÆGHOLD

Bygningen er opført i 1874.

Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)

Tagdækning er fibercement, herunder asbest
(bølge- eller skifereternit)

Bebygget areal for bygningen 150 kvm *X)*

Antal etager: 1 (excl. tagetage og kælder)

Samlet erhvervsareal i bygningen 150 kvm

~~Bygningen har ikke supplerende varmeinstallation.~~

----- Oplysninger om Bygning nr: 3 -----

Snorupvej 12

YDERVÆGGE ER PUDSET
LADEBYGNING

fortsættes ***

*X) HERAF ER 75 m² INDETÆT TIL HOBBYRUM,
DEPOTRUM, BADEVÆR., REDSKABSRUM, SAUNA.
(JFR. BYGGETILLADELSE 04.08.1998,
BYGGESAGSNR. 1998-093)
OPVARMES FRA STUEHUSETS CENTRALVARME-
ANLÆG.
HOBBYRUMMET HAR SUPPL. VARMEINSTALLATION
(BRÆNDEOVN).*

*✓ OK
3/7-2001
gt-*

ØLGOD KOMMUNE
VESTERGADE 10
6870 ØLGOD

TLF.: 75244400

Modtager

Søren Peter Bonnen
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Anføres ved henvendelser

Ejendomsnummer

03021-9

Udskrivningsdato

18/10-1999

Side

3

BBR-ejermeddelelse

(Udskrift af oplysninger fra bygnings- og boligregistret)

Vej/hus. Vdist Bygn.
6970 012 01 F228 =

Kom.Årsag.Løbenr
577 50 1241

(Kommunens interne koder)

Ejendommens beliggenhed

Snorupvej 12

Ejerlav

SNORUP BY, TISTRUP

Matrikelnummer

5 A

Oplysninger fra bygnings- og boligregistret

*** Bygning 3 fortsat.

Bygningen er opført i 1914.

Ydervæggene er mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Tagdækning er metalplader (bølgeblik, aluminium eller lignende).

Bebygget areal for bygningen 360 kvm

Antal etager: 1 (excl.tagetage og kælder)

Samlet erhvervsareal i bygningen 360 kvm

Bygningen har ikke supplerende varmeinstallation.

RETTE 16.05.2001

Lis Laurén

**ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING**

Bygningsmyndigheden
Vestergade 10, 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 44 00 - Telefax 75 24 41 22

Journal nr. 1998-093
Ejendomsnr. 03081-8

KLOAKATTEST

Undertegnede autoriserede kloakmester attesterer herved, at arbejdet vedrørende afledning af spildevand/overfladevand/tagvand (evt. typer spildevand, der ikke er omfattet, overstreges) fra ejendommen på

matr.nr. 5a af Snorup By, Tvedrup
(ejerslav)

beliggende Snorupvej nr. 12
(gade/vej)

er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt, herunder gældende bygningsreglement/småhusreglement og de normer og regulativer, der regulerer afløbsområdet, samt efter bestemmelserne i autorisationslovgivningen. Endvidere erklærer jeg, at arbejderne er (sæt et kryds)



udført i overensstemmelse med den approberede myndighedstegning.



udført således som det fremgår af vedlagte tegning.

Kloakmester: Horne Murerne
Horneland 44.B. 7526467

Dato: 18/11 1998

Underskrift:

Art Nielsen

(Personlig underskrift af autorisationsindehaveren)

INDGAET

18 NOV. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING
(navn)

(adresse og tlf.nr.)

HORNE MURER

Habrehøjvej 14, Hørn.
6800 Varde - Tlf. 75 24 41 22



ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING

Bygningsmyndigheden
Vestergade 10, 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 44 00 - Telefax 75 24 41 22

08 DEC. 2000

Journal nr.

1998-093

Ejendomsnr.

03021-9

VVS ATTEST

Undertegnede autoriserede VVS-mester attesterer herved, at arbejdet vedrørende VVS-installationerne, inclusive indvendige kloakinstallationer over jord, på ejendommen

matr.nr. 5a af Snorup By, Tiedrup
(ejerlav)

beliggende Snorupvej nr. 1A
(gade/vej)

er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt, herunder gældende bygningsreglement/småhusreglement og de normer og regulativer, der regulerer VVS-området, samt efter bestemmelserne i autorisationslovgivningen. Endvidere erklærer jeg, at arbejderne er (sæt et kryds)

☐

udført i overensstemmelse med den approberede myndighedstegning.

☐

udført således som det fremgår af vedlagte tegning.

VVS-mester:

*Møllegade's
Smøde- og Maskinforretning ApS
v/ Peder Nielsen
6862 Tistrup - Tlf. 75 29 91 96*

(navn)


(adresse og tlf.nr.)

Dato:

6/12 1999

Underskrift:

(Personlig underskrift af autorisationsindehaveren)



ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING

Bygningsmyndigheden
Vestergade 10, 6870 Ølgod
Tlf. 75 24 44 00 - Telefax 75 24 41 22

- 5 OKT. 1998

Journal nr.

1998-093

Ejendomsnr.

03021-9

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

MEDDELELSE OM IGANGSÆTNING

Undertegnede anmelder herved igangsættelse af det ved byggetilladelse af 418 1998 tilladte byggearbejde på ejendommen

beliggende

Snovej
(gade/vej)

nr.

14

Byggearbejdet agtes påbegyndt den 16/11 1998.

Autoriseret kloakmester er

GERT NIELSEN, HORNE MURERNE, HORNE, 6800 VARDE

Autoriseret VVS-mester er

MØLLEGADES SMED-06 MASKINFORRETNING
6862 TISTRUP.

Henvendelser vedrørende byggearbejdet rettes til :

Navn og stilling

HORNE MURERNE, SVEND ERIK PEDERSEN

Adresse (gade/vej)

HORNE LUND

nr.

53

post nr. og by

HORNE 6800 VARDE

Telefonnummer

75260467

Mobiltlf.nr.

-

Telefax nr.

-

TISTRUP

(Sted)

, den 21/10 1998.

(Dato)

Jens Balle

(Underskrift)

Varmetabsberegning for ejendommen, Snorupvej 12, 6862 Tistrup

Arealer	m ²
Ydervægge	67,8
Gulv, randfelt	33,8
Gulv, midterfelt	33,4
Loft og tag	62,8
Loft og tag i baderum	4,4
Vinduer	3,1

Eft. BRS-85

60,8 (15% vinduesareal)

10,1 (15% vinduesareal)

Varmetab	BRS-85 - K	K	$\Delta \theta$	Φ
Ydervæg	0,35	0,55	32	1193
Gulv, midterfelt	0,30	0,19	12	76
Gulv, randfelt	0,30	0,21	32	227
Loft og tag	0,20	0,31	32	623
Loft og tag i baderum	0,20	0,17	32	24
Vinduer	2,9	2,9	32	288

681

122

321

402

28

937

2431 W < 2491 W

Varmetab/m² = 36 W/m²

Da Joutagos stiker
Ydervæggene vedv.
Varmetabsberegning.

PG.

Beregnet af Ingeniør Peter Taulborg Madsen M. A. IDA

Peter Taulborg Madsen

28/9-98.

Varmetabsberegning for ejendommen, Snorupvej 12, 6862 Tistrup

Ydervæg	s	lamda	R
Overgangsisolans			0,17
Massiv mur	0,36	0,5	0,72
Isolering	0,025	0,045	0,56
Gasbeton	0,075	0,2	0,38

$$R = 1,82$$

$$K = 0,55$$

Betongulv, midterfelt	s	lamda	R
Jord og overgangsisolans			1,50
Beton	0,12	1,6	0,08
Isolering	0,05	0,039	1,28
Leca	0,2	0,1	2,00
Sandfyld	0,15	0,5	0,30

$$R = 5,16$$

$$K = 0,19$$

Betongulv, randfelt	s	lamda	R
Jord og overgangsisolans			1,00
Beton	0,12	1,6	0,08
Isolering	0,05	0,039	1,28
Leca	0,2	0,1	2,00
Sandfyld	0,15	0,5	0,30

$$R = 4,66$$

$$K = 0,21$$

Loft og tag	s	lamda	R
Overgangsisolans			0,17
Gipsplade	0,013	0,17	0,08
Isolering	0,1	0,039	2,56
Eksist. gulvbrædder	0,032	0,17	0,19
Tagrum og tag			0,20

$$R = 3,20$$

$$K = 0,31$$

Loft og tag i baderum	s	lamda	R
Overgangsisolans			0,17
Gipsplade	0,013	0,17	0,08
Isolering	0,2	0,039	5,13
Eksist. gulvbrædder	0,032	0,17	0,19
Tagrum og tag			0,20

$$R = 5,76$$

$$K = 0,17$$

Vinduer monteret med forsatsrammer

$$K = 2,90$$

Varmetabsberegning for ejendommen, Snorupvej 12, 6862 Tistrup

Arealer	m2
Ydervægge	67,8
Gulv, randfelt	33,8
Gulv, midterfelt	33,4
Loft og tag	62,8
Loft og tag i baderum	4,4
Vinduer	3,1

Varmetab	K	$\Delta \theta$	Φ
Ydervæg	0,55	32	1193
Gulv, midterfelt	0,19	12	76
Gulv, randfelt	0,21	32	227
Loft og tag	0,31	32	623
Loft og tag i baderum	0,17	32	24
Vinduer	2,9	32	288

2431 W

$$\underline{\underline{\text{Varmetab/m}^2 = 36 \text{ W/m}^2}}$$

Beregnet af Ingeniør Peter Taulborg Madsen M. A. IDA

Peter Taulborg Madsen

28/9-98.

Dato: 2. oktober 1998

Ølgod Kommune
Teknisk Forvaltning
Vestergade 10
6870 Ølgod

INDGÅET

- 5 OKT. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

ang. byggesagsnummer 1998-093

Under henvisning til byggetilladelsen af 4/8-1998 fremsendes hermed den i tilladelsen forlangte varmetabsberegning.

Beregningen er dateret den 28/9-1998 og er udført af ingeniør Peter Taulborg Madsen, Varde.

Endvidere vedlægges anmeldelse om byggearbejdets igangsættelse.
Som det fremgår agtes arbejdet påbegyndt den 16/11-1998.

Venlig hilsen



Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Telefon:

Privat 75 29 18 41

Arbejde 79 94 68 22 (direkte)

BBR-skema - ejendomsniveau - CS

Byggesagsnr.

1998-093

BBR-init.

Ejendom

Bygning

Rettelses-
kode CS11 - Oprettelse 3 - Sletning
2 - Ændring 4 - Fejlret.

1

03081-9001

Ar. Md. Dg.

Ar. Md. Dg.

Ar. Md. Dg.

Ar. Md. Dg.

Ar. Md. Dg.

Byggesagskode

Sagstype

*) Se nedenfor

1 - Nybyg-
ning2 - Til-/ om-
bygning3 - Nedriv-
ningSagstype
290Distrikt
287

Bygningens beliggenhed og anvendelse

Adresse

SNORUPVEJ 12

Vej-
kode

171

6970

Hus-
nummer

172

Bog-
stav

173

Matrikelbetegnelse

SA SNORUP BY

Anvendelse

Anven-
delse

203

Plan-
område

Plan nr.

Zonestatus

Byzone

Landzone

Sommerhus-
områdeByggeomdning
Er grunden
byggemoden

Ja

Nej

Grundareal
m²Heraf vej
m²Tillægsareal
m²Dato for
påbegyndelse
282

Ar. Md. Dg.

980810

Dato for
fuldført byggeri
288

Ar. Md. Dg.

Dato for gen-
nemført nedrivn.
295

Ar. Md. Dg.

Dato for
ibrugtagning
283

Ar. Md. Dg.

Dato for delvis
ibrugtagning
284

Ar. Md. Dg.

Dato for
henlæggelse
285

Ar. Md. Dg.

Bygningsareal
siden ajourf.
286

Ar. Md. Dg.

Opdateret
233

Ar. Md. Dg.

Ejerforhold

Ejer-
forhold

10

Vandforsyning

1 - Offentligt alment vandforsyningsanlæg
Vandværk under kommunalbestyrelsens tilsynVand-
forsyning

103

2 - Privat, alment vandforsyningsanlæg
Vandværk under kommunalbestyrelsens tilsyn, der forsyner 10 el-
ler flere ejendomme3 - Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme)
»Vandværk« under kommunalbestyrelsens tilsyn, der forsyner 1
eller 2 ejendomme

4 - Brønd

6 - Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner mindre end 10 ejend.)

9 - Ingen vandforsyning

Afløb

10 - Afløb til offentligt spildevandsanlæg

11 - Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg

20 - Afløb til samletank

21 - Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt
spildevand

30 - Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg

31 - Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer
eller havet

32 - Mekanisk og biologisk rensning

70 - Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet

80 - Andet

90 - Intet afløb

Afløb

104

Oversigt over bygninger - Bygninger på ejendommen omfattet af ansøgningen om byggetilladelse

Bygn.nr.	Vejnavn	Husnr.	Bygn.nr.	Vejnavn	Husnr.

Udfyldes af kommunen

Notat vedrørende ejendommen

Notat	Linie
106	75M ² AF BYGNING 2, STALD, INDRET- TES TIL HADSPRUM, REDSPRUM, DEDET- RUM, BAD/TOILET OG SAUNA
106	
106	
106	

Bilag til byggesagen

Ejendoms- niveau Nr. 414	Antal	Bygnings- niveau Nr. 450	Antal
Enheds- niveau Nr. 372/452	Antal	Notat- linier Nr. 488	Antal

Bemærkninger

Se vedlagte notatark

bygning-

Indbyrdes afstande

Den indbyrdes afstand mellem to bygninger på samme grund (matrikel) skal generelt være mindst lig med summen af afstandskravene til naboskel for hver bygning. "Sumreglen" gælder således også for bygninger omfattet af BR-S 85, samt for bygninger der er omfattet af henholdsvis BR-S 85 og BR, hvilket fremgår af efterfølgende skema :

Afstandskrav	Naboskel og stimidte	Enfamiliehus uden stråtag	BR-bygning med udv. overflader af kl. 1	BR-bygning m. udv. overflader ringere end kl. 1
Enfamiliehus uden stråtag	2,50 m	5,00 m	5 m	7,5 m
Enfamiliehus m. stråtag o.lign.	10,00 m	12,50 m	12,5 m	15 m
Garage, carport o.lign. over 50 m ²	2,50 m	5,00 m	5 m	7,5 m
Garage, carport o.lign. højst 50 m ²	se nedenfor	se nedenfor	se BR 3.4	se BR 3.4

Nedsættelse af afstande


Ligger enfamiliehuset nærmere naboskel eller stimidte end 2,50 m, skal ydervæggen mod skel udføres mindst som BS-væg 60 eller BD-væg 90 ("brandcellevæg"), og slutte tæt til tagundersiden, jf. BR-S 85, 4.3.4. Denne nedsættelse af den krævede skelafstand medfører således ikke krav om etablering af brandvæg, men blot en "brandcellevæg" : BS-væg 60 eller BD-væg 90, som slutter tæt til den yderste tagdækning (uden brandkam eller brandkamserstatning) og uden sikring mod vinkelsmitte.

Nedsættelse af indbyrdes afstand mellem enfamiliehuse på samme grund kan ske på betingelse af, at enfamiliehusene adskilles med mindst BS-væg 60 eller BD-væg 90 ("brandcellevæg"), der slutter tæt til den yderste tagdækning, jf. BR-S 85, 10.6.2.

Ud fra ovennævnte kan vi kræve BS-væg 60

stimidte
or huse
øges til

er 50 m²
is tilsva-
ler nær-




Før i tiden blev nogle udhuse også brugt i forbindelse med den daglige husholdning, men det var med dages mellemrum, og kun på hverdage.


Man må først af alt lægge mærke til, at de bygninger, der må opføres i skelbræmmen kun er til udhusformål, d.v.s. bygninger til opbevaring. Bygningerne må ikke indeholde rum, der normalt hører til indenfor en boligs eller en erhvervsbygning vægge. Det skal straks indrømmes at denne kortfattede beskrivelse af, hvad udhusene må bruges til, ikke dækker drivhuse og overdækkede terrasser, der jo godt må anbringes i skelbræmmen. Dette illustrerer tydeligt vanskelighederne ved at trække en tydelig linie mellem hvad man må, og hvad man ikke må bruge disse udhuse til, og reglementets bestemmelser kommer således mere til at afspejle, hvad der i øjeblikket er gældende praksis end tydeligt at fortælle, hvordan man skelner mellem lovlig og ulovlig anvendelse.

Væsentligt er det, at der ikke kommer beboelse og erhverv i udhuse i skel. Det kan nævnes, at hobbyrum, sauna og baderum ikke er tilladt i udhuse i skel, medens fyrrum kan tillades. Tidligere tiders brug af udhusene kunne godt være støjende og ledsaget af røg og damp, men brugen skete med mellemrum, og den foregik kun på hverdage og da kun i dagtimerne.


I det følgende gennemgås en række anvendelser og udformninger af bebyggelser i skel. Fælles for dem er, at der har været tvivl om hvorledes de har skullet vurderes ud fra reglementets bestemmelser om byggeri i skel. Resultatet af gennemgangen skulle gerne være, at der blev dannet et billede af den praksis, det var ønskeligt blev fulgt ved afgørelse af, om et skelbyggeri er lovligt eller ulovligt.




Der kan godt indrettes bade- og wc-rum i udhuse, hvis rummene er mindst 2,5 m fra skel. For at få bestemmelserne om hvor store udhuse, der kan gå ud i skelbræmmen til at hænge sammen, må man i så tilfælde betragte bygningen som bestående af en udhusdel - den del, der går ud i skelbræmmen - og en beboelsesdel. Hvor beboelsesdelen ikke skal regnes med som udhus, er det nødvendigt at de to bygningsdele adskilles med en væg svarende til en beboelsesbyggnings ydervæg, d.v.s. mindst som BD-bygningsdel 30. Der er i øvrigt intet krav om, at en beboelsesbygning skal opføres som én bygning - den kan godt være delt op i flere selvstændige bygninger.



Udhus i skel må ikke indrettes til hobbyrum. Bygningsmyndigheden har selvfølgelig ingen mulighed for løbende at kontrollere brugen af udhuse, men bygningsmyndigheden skal reagere på naboklager. Et klassisk eksempel er garagens anvendelse som værksted. Normal vedligeholdelse af egen bil kan der ikke siges noget til, og det er fuldt lovligt at indrette smøregreve, lægge vand ind m.v. i garagen. I nogle tilfælde ser man garager anvendt til renovering af gamle biler. Når den ene er sat i stand, bliver den solgt, og et nyt bilvrag overtager dens plads. Områdebestemmelserne er ikke til megen hjælp. Da det navnlig er støjen, der giver nabogener, må myndighederne gribe ind efter miljøbestemmelserne, men renoveringen sker som rent fritidsarbejde, og det kan vare længe, før weekendstøjen fra vinkelsliberen er bragt til ophør.



Drivhuse er udtrykkeligt nævnt som omfattet af de lempelige regler, der giver ret til opførelse i skelbræmmen, men forudsætningen er, at der er tale om et ægte drivhus. Hvis drivhuset sammenbygges med beboelsen, så gør det ikke noget, at der er dørforbindelse fra huset til drivhuset, men opført foran det store dørparti i opholdsstuen kan der være begrundet tvivl om, om der nu er indrettet et drivhus eller en havestue, der ikke må ligge i skelbræmmen. At skelne mellem de to bygningsformer er ikke svært, men det ville være tidsspilde, at forsøge at opstille vurderingskriterier.



Den overdækkede terrasse har også tendenser i retning af at blive til en lukket havestue. Den almindelige regel er, at mindst én side skal være helt åben, men det må anses for berettiget at betragte en terrasseoverdækning som en havestue, hvis den åbne side højst svarer til en dobbeltdør i bredden.

Dato: 6. juli 1998

Ølgod Kommune
Teknisk Forvaltning
Vestergade 10
6870 Ølgod



Ansøgning om byggetilladelse til indretning af hobby- og redskabsrum i eks. staldbygning

Idet der henvises til Deres skrivelse af 1. maj 1998 - j.nr. 1998-093 - ansøges herved om tilladelse til gennemførelse af det projekt der fremgår af tegningen, der vedlægges i 2 eksemplarer.

Projektet omfatter indretning af:

- hobby- og redskabsrum
- depotrum
- bad og toilet
- sauna

ad saunaen

Som tidligere oplyst er dette rum allerede indrettet. De anvendte materialer er beskrevet i min skrivelse af 20. april 1998. Placeringen fremgår af vedlagte tegning.

ad hobby- og redskabsrummet

Projektet fremgår af vedlagte tegning.

Opmærksomheden henledes på,

- at loftshøjden kun bliver 210 cm,
- at eksisterende staldvinduer, der er med enkelt-glas, bevares men vil blive suppleret med forsats-ruder.

Mod øst og vest har staldvinduerne en størrelse på ca. 45 x 32 cm (højde x bredde).

De 2 vinduer i gavlen er på ca. 73 x 49 cm.

Disse forhold indebærer, at projektet ikke kan opfylde kravene i BR-85 om henholdsvis rumhøjde og lysforhold i lokaler til boligformål.

Projektet skal altså ikke betragtes som en udvidelse af beboelsen, hvilket i øvrigt følger af følgende: I hobby- og redskabsrummet opstilles en traditionel høvlebænk, ligesom der i gulvet agtes etableret en såkaldt kartoffelgrav, bl.a. til opbevaring af blomsterknolde o.lign. i vinterhalvåret.

Lokalet agtes desuden møbleret med et arbejdsbord med vask.

Desuden vil der blive opstillet div. skabe og reoler m.v. til opbevaring af håndværktøj, elektriske maskiner samt div. redskaber.

De aktiviteter der kommer til at foregå i lokalet vil i stor udstrækning blive træbearbejdning, altså både savning, slibning og malerbehandling.

ad depotrummet

Formålet hermed er først og fremmest at få et (nogenlunde) støvfrit lokale til opbevaring af div. effekter og materialer, bl.a. brædder, lister og maling.

ad bad og toilet

Af praktiske grunde ønskes dette rum indrettet i forbindelse med den øvrige del af projektet, ligesom rummet hænger naturligt sammen med benyttelse af hobbyrum og sauna.

M.h.t. nedsivningsanlægget henvises til vedlagte særskilt ansøgning med bilag.

.....

Med Deres skrivelse af 1. maj 1998 fulgte en oversigtsplan.

De på planen viste bygninger er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet et tidligere maskinhus, der er vist længst mod øst er nedrevet. - Nedrivningen blev gennemført i 1994 og blev indberettet til BBR-registret.

Desuden henledes opmærksomheden på, at de viste skel på oversigtsplanen ikke svarer til de gældende matrikulære forhold for ejendommen matr.nr. 5 a Snorup, Tistrup sogn.

Der henvises til vedlagte kopi af Kort- og Matrikelstyrelsens skrivelse af 29. november 1994 samt af matrikelkortet.

Venlig hilsen


Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Telefon:

Privat 75 29 18 41
Arbejde 79 94 68 22 (direkte)



KORT- OG MATRIKELSTYRELSEN
Udstykningskontoret
Rentemestervej 8, 2400 København NV
Telefon: 35 87 50 50
Telefax: 35 87 50 60

Side: 1 (003)

Dato: 29.nov.1994

Journalnr.: U1994/06747

Landinspektør Peder Nielsen
Søndergade 62
6870 Ølgod

Vedrørende Deres ansøgning
journalnr.: 1312/93.

Gebyr: 1600.00 kr
Moms af gebyr: 400.00 kr
I alt: 2000.00 kr

De matrikulære ændringer, der er anført nedenfor, er godkendt.

Noteringsforhold før ændring:

Matr.nr.	Ejerlavsbetegnelse	Ejerlavskode
(2c	Agerkrog By, Tistrup	(1330551)
(3v	Agerkrog By, Tistrup	(1330551)
(6a	Den mellemste Del, Tistrup	(1330559)
Er noteret som landbrugsejendom		
(5m	Snorup By, Tistrup	(1330558)
(5n	Snorup By, Tistrup	(1330558)
(5o	Snorup By, Tistrup	(1330558)
Er noteret som landbrugsejendom uden beboelse		

Matrikulære ændringer:

Matr.nr	Del nr.	Areal kvm	Heraf vej kvm
<u>Snorup By, Tistrup (1330558)</u>			
5a		3550	0
Arealoverførsel fra matr.nr. 5m		2 +33247	0
Notering som landbrugsejendom foretaget			
Efter ændring:		36797	0
5m		120375	1205
Arealoverførsel til matr.nr. 5a		2 -33247	0
Sammenlagt med ejendommen matr.nr. 6a			
Den mellemste Del, Tistrup			
Se noteringsforhold nedenfor			
Efter ændring:		87128	1205
5n		218690	4140
Sammenlagt med ejendommen matr.nr. 6a			
Den mellemste Del, Tistrup			
Se noteringsforhold nedenfor			
5o		178704	2430
Sammenlagt med ejendommen matr.nr. 6a			
Den mellemste Del, Tistrup			
Se noteringsforhold nedenfor			

Fortsættes


Noteringsforhold efter ændring:

Matr.nr.	Ejerlavsbetegnelse	Ejerlavskode	Ny appr.dato
(2c	Agerkrog By, Tistrup	(1330551)	Ja
(3v	Agerkrog By, Tistrup	(1330551)	Ja
(5m	Snorup By, Tistrup	(1330558)	Ja
(5n	Snorup By, Tistrup	(1330558)	Ja
(5o	Snorup By, Tistrup	(1330558)	Ja
(6a	Den mellemste Del, Tistrup	(1330559)	Ja
Er noteret som landbrugsejendom			
(5a	Snorup By, Tistrup	(1330558)	Ja
Er noteret som landbrugsejendom			

Mette Bloch / Lisbet M. Liedig

INDGÅET

07 JULI 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNINGVedrørende måling og afmærkning
henvises til vedhæftede måleblad
& KOORDINATLISTE.MATR. NR. 5 a

EJERLAV: Snorup By, Tistrup.

KOMMUNE: Ølgod.


AMT: Ribe.

Areal beregnet efter opmåling : 3.6797 m².Udfærdiget i december 1994
efter arealoverførsel.

Målforhold 1 : 4000.

Peder Nielsen

Landinspektør

Ejerlav: SNORUP BY, TISTRUP.Kommune: ØLGOD.Opmålt i: MARTS 1994.Målforhold: 1 : 2000.Lsp. j. nr.: 1312/93.

Peder Nielsen
landinspektør

LANDINSPEKTØR
PEDER NIELSEN
SØNDERGADE 62
6870 ØLGOD.
75 24 44 90.

Signaturforklaring:

B ○ : Betonskelpæl

J ○ : Jernrør med skeltegn

P ○ : Plade eller bolt med skeltegn

T ○ : Træpæl med skeltegn

B/D ○ : Betonskelpæl sikret med underjordisk drænrør

B/J ○ : Betonskelpæl sikret med underjordisk jernrør

J/D ○ : Jernrør sikret med underjordisk drænrør

J/J ○ : Jernrør sikret med underjordisk jernrør

--- : Blindt skel, der ikke bortfalder



Andre signaturer:

Se DS 104 og 198.

Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme.

Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til matrikeldirektoratet, er mærket med GI.

7047.5728



tidl. staldbygning
søren bonnen
snorupvej 12
snorup
6862 tistrup

mål 1 : 50

INDGÅET

21 APR. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING



ØLGOD KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING

VESTERGADE 10, 6870 ØLGOD - Telefon 75 24 44 00 - Telefax 75 24 41 22

Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Ølgod, den 1. maj 1998
J.nr. 1998-093
Ref.: JG

Ang.: Ændring af stald til grovkøkken, sauna m.m. på ejendommen Snorupvej 12, 6862 Tistrup.

Vi modtog den 21. april 1998 Deres anmeldelse vedr. ændring af stald til grovkøkken, sauna m.m. på ejendommen Snorupvej 12.

Det ses imidlertid ikke, at det modtagne materiale er tilstrækkeligt til at bedømme byggearbejdet.

Forinden byggeriet kan bedømmes, skal der derfor fremsendes:


- 1) tegning over, hvor saunaen er placeret.
- 2) dokumentation for, at loft og vægkonstruktionen for de opvarmede rum overholder isoleringskravene i BR-S 85 kap. 5 (kopi vedlagt).

Opmærksomheden henledes på, at vi betragter det anmeldte byggearbejde, som værende en udvidelse af beboelsen.

M.h.t. til nedsivningsanlægget vedlægges skema til ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg, idet der særskilt skal søges herom. Desuden vedlægges oversigtsplan til Deres hjælp.

Har De spørgsmål, kommentarer m.v. i forbindelse hermed, er De velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning tlf. 75 24 44 00 for yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen



Steen B. Laursen
teknisk chef


Jørn Gasbjerg
ingeniør

Bilag: Skema til ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg.
Oversigtsplan
Kopi af BR-S 85 kap. 5.

Kopi

Ejendommen er tilsluttet off. vandværk.



Beliggenhed: Snorupvej 12

PLAN

udvisende eks. afløbsforhold for

MATR. NR. 5a

SNORUP BY, TISTRUP

Ølgod kommune

Ribe amt.

Varde i juli 1991.

Wibb. Alkelsen
Landinspektør.

Målforhold ca. 1:1000

J. nr. 9290/91.

mvp/ibh.

INDGÅET

21 APR. 1998

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

ØLGOD KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

Klækkeskæret oparbejdet.
Afløbsanlægget med køkkenafstøbning af en autoriseret
Klækkeskæret, der skal ledes af afløbsnettet og
på vejsiden af afløbsnettet.
Overføring af afløbsnettet til afløbsnettet er medtaget
i teknisk forvaltning.

Ølgod, den 11. 7. 1991

Anders Andersen

B. Bach-Andersen
Kommuningeniør

Dato: 20. april 1998

Ølgod Kommune
Teknisk Forvaltning
Vestergade 10
6870 Ølgod



Ansøgning om byggetilladelse og om godkendelse af kloakanlæg

Hermed ansøges om tilladelse til udnyttelse af del af tom staldbygning til følgende formål:

- Hobbyværksted kombineret med "grovkøkken", opbygget af brugte køkkenelementer, men p.t. uden komfur o.lign. Formålet med køkkenet er først og fremmest at få opbevaringsmulighed i skabelementerne og mulighed for rengøring af grønsager af egen avl, jfr. køkkenvasken.
- Depotrum
- Bad og toilet
- Sauna

Om byggearbejdets omfang henvises til vedlagte plan- og snittegning, idet dog bemærkes, at saunaen allerede er indrettet i den øvrige del af staldbygningen. Arbejdet er udført i 1. kvartal 1998 og medtages her bl.a. af hensyn til registrering i BBR-registret.

Saunaen er opbygget af stolper, 10 x 10, isoleret med 10 cm Rockwool i gulv, vægge og loft, og beklædt med 16 mm rustikbrædder på vægge og loft, medens gulvet er lagt med alm. gulvbrædder. Gulvarealet er ca. 250 x 160 cm, loftshøjde ca. 210 cm, rumfang ca. 9 m³. Opvarmningen sker med en elektrisk saunaovn, 6 KV, 380 v.

Opvarmningen af hobbyværksted/grovkøkken, depotrum og bad/toilet sker ved gulvvarme, idet der fra eksisterende oliefyr i stuehusets kælder fremføres varmerør til staldbygningen.

Varmt og koldt vand fremføres ligeledes fra eksisterende installation i kælderen.

Afløb fra køkkenvask, vaskemaskine, gulvrist samt bad/toilet føres til eksisterende kloakanlæg, jfr. vedlagte kloakplan.

Idet der henvises til tidligere korrespondance om ejendommens kloakanlæg, - jfr. senest Teknisk Forvaltnings skrivelse af 10. november 1997, Ref.: dm - ansøges ved samme lejlighed om, at kloakanlægget i den fremtidige form bliver registreret som et **nedsivningsanlæg med kommunal godkendelse.**

Venlig hilsen


Søren Bonnén
Snorupvej 12
6862 Tistrup

Tlf. privat: 75 29 18 41
arbejde: 79 94 68 22 (direkte)

Ejdnr...: <577-0030219>

Side 1/2

Matrn...: <5a > -

Ejerlav: (1330558) (Snorup By, Tistrup)

Adresse: <Snorupvej 12

> Vejkode: 6970 Husnr: 012

Postnr.: (6862) By: Tistrup

Ejerforh: 10 Privatperson, incl. I/S

Navn...: Søren Peter Bonnen

SE-nr...: 00000000

Adresse: Snorupvej 12

Postdir: 6862 Tistrup

Plantype: (1) Kommuneplan/rammeomr

Nr.....: 02Å01

Zone.....: (2) Landzone

Ajourført: 04/08/1995 577 (Oprettet: 01/09/1988 577)

Benyttelse: 1 Beboelse

Side 2/2
Grundareal: 36797 m2

Antal bygninger: 3 og samlet areal: 660 m2

Igangværende byggesag: N

Vandforsyning: 2 Privat alment vandværk

Afløbsforhold: 30 Mekanisk rens. nedsivning

Type: Ikke oplyst

Volumen: 0 Ikke oplyst

År: 0

Type: Ikke oplyst

Volumen: 0 Ikke oplyst

År: 0

Type: Ikke oplyst

Volumen: 0 Ikke oplyst

År: 0

Tankanlæg ialt: 0

Matrikelnr Parcel Ejerlav kode / tekst

*

M. J.

Anægningsskema vedr.

delt. oplysning

skal udfyldes - når skemaet
m. bliver modtaget tryk
vi stiller til herved an-
kender som godkendt. DM.



Dato:	Målforhold:	Reference:
01.05.98	1:5.000	
Emne:		
Oversigtsplan		

ØLGOD KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING,
Vestergade 10, 6870 Ølgod
Telefon 75 24 44 00, Telefax 75 24 41 22

