



Høringsparter

ENERGINET
Myndighedsenheden

Energinet
Tonne Kjærsvvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71

Dato:
29. april 2020

Forfatter:
SGL/KAF

HØRINGSBREV - ÆNDRING AF FORSKRIFT H1

Energinet sender ændringer i Forskrift H1 – 'Skift af elleverandør og flytning' i høring.

Den ændrede forskrift er vedlagt dette dokument. De foreslåede ændringer er markeret med gul.

1. Baggrund og formål

Efter udgivelsen af de nyordnede forskrifter er der fundet en række regler, som ikke er tidssvarende længere, hvorfor der er fundet behov for en generel opdatering af forskriften. I tillæg hertil skrives alt om skabelonafregning ud af forskriften, som forventes at træde i kraft 1. januar 2021 eller kort tid herefter, hvor skabelonafregning ikke længere vil være mulig.

Som følge af de ændrede regler for balanceafregningen i 2021, kom der i høringen kommentarer om, at flyttetidsfristerne kunne udfordre balancefikseringen. Der er derfor lavet et gennemgående review af tidsfrister for både flytninger, leverandørskift og øvrige tidsfrister.

For flytninger foreslås en tidsfrist på -5 dage tilbage i tid, så de dels er ens for alle kundetyper og i overensstemmelse med CPR-lovens tidsfrister. For leverandørskift foreslås leverandørskift til næste dag, så vi allerede i 2021 vil følge Clean Energy Package reglerne og samtidig tilgodese ønsker fra markedet om hurtigere leverandørskift. Derudover rettes en række øvrige tidsfrister, så det samlede regelsæt er simplificeret og giver elleverandørerne bedre muligheder for at servicere kunderne.

Alle foreslåede ændringer er udformet således, at der ikke burde være behov for ændringer i IT-systemerne, hvis aktørerne ikke ønsker at gøre anvendelse af de nye muligheder, men alene vil berøre dem, der ønsker at gøre brug af de nye regler.

2. Retsgrundlag

Energinet er i henhold til § 28, stk. 2, nr. 7 i bekendtgørelse nr. 119 af 6. februar 2020 af lov om elforsyning (herefter elforsyningsloven) ansvarlig for etablering og drift af en datahub. Som ansvarlig for drift af DataHub skal Energinet fastsætte ikke-diskriminerende og objektive vilkår for brugen af DataHub, jf. elforsyningsloven § 28, stk. 2, nr. 12 og 13 og § 31, stk. 2.

Energinet skal ifølge §§ 73a og 76 i elforsyningsloven og § 1 i bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk's metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelsen) anmelde sine metoder for fastsættelse af priser og vilkår til Forsyningstilsynet.

Energinet skal i henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1402 af 13. december 2019 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet (herefter systemansvarsbekendtgørelsen) udarbejde forskrifter for benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, som er nødvendige for, at Energinet kan varetage sine opgaver.

Forskrifterne skal indeholde følgende:

1. Tekniske forskrifter for tilslutning af elproduktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet, jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 1).
2. Tekniske forskrifter for tilslutning af elforbrugsanlæg til transmissionsnettet, jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 2).
3. Forskrifter for adgang til og benyttelse af det kollektive elforsyningsnet, jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 3).
4. Forskrifter for aktørernes forpligtelser, som sætter Energinet i stand til at opretholde den tekniske kvalitet og balance inden for det sammenhængende elforsyningsnet mv., jf. systemansvarsbekendtgørelsen § 7, stk. 1, nr. 4).

3. Metodevalg og konsekvenser

3.1 Ændringer i forskriften for betingelserne for Leverandørskift

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 4, stk. 1-6 ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
§ 4. Det er et krav for anmeldelse af leverandørskift i DataHub, at der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale med kunden. <i>Stk. 2.</i> Energinet kan kræve dokumentation for kundens accept af, at elleverandøren indhenter oplysninger om kunden, samt for indgåelse af aftale om leverandørskift og til-	§ 4. Det er et krav for anmeldelse af leverandørskift i DataHub, at der foreligger en dokumenterbar aftale med kunden. <i>Stk. 2.</i> Energinet kan kræve dokumentation for kundens accept af, at elleverandøren indhenter oplysninger om kunden, samt for indgåelse af aftale om leverandørskift og til-

flytninger. Elleverandøren skal oplyse årsagen til, at leverandørskift annulleres eller anmeldes som fejlagtigt. Stk. 3. Elleverandøren kan alene indgå aftale om leverandørskift, med den/de i DataHub registrerede kunde/-r for det pågældende målepunkt. Stk. 4. Elleverandøren er ansvarlig for at foretage kontrol af og sikre, at den ønskede fremtidige kunde er registreret som kunde på målepunktet, og alene at gennemføre leverandørskift, hvor elleverandøren har foretaget kontrol af disse stamdata og sikret dette. Stk. 5. Hvis betingelserne i stk. 1-4 ikke er opfyldt, finder reglerne i kapitel 6 anvendelse. Stk. 6. Konstaterer elleverandøren, at der fejlagtigt er anmeldt et leverandørskift med en kunde, som ikke er registreret som kunde på målepunktet, skal elleverandøren annullere leverandørskiftet, jf. § 5	flytninger. Elleverandøren skal oplyse årsagen til, at leverandørskift annulleres eller anmeldes som fejlagtigt. Stk. 3. Elleverandøren kan alene indgå aftale om leverandørskift, hvor leverandørskiftet omfatter mindst en af den/de i DataHub registrerede kunde/-r for det pågældende målepunkt. Stk. 4. Elleverandøren er ansvarlig for at foretage kontrol af og sikre, at betingelserne i stk. 3 er opfyldt, og alene gennemføre leverandørskift, hvor elleverandøren har foretaget kontrol af disse stamdata og sikret dette. Stk. 5. Hvis betingelserne i stk. 1 og 3 ikke er opfyldt, finder reglerne i kapitel 6 anvendelse. Stk. 6. Konstaterer elleverandøren, at der fejlagtigt er anmeldt et leverandørskift med en kunde, som ikke er registreret som kunde på målepunktet, skal elleverandøren annullere leverandørskiftet, jf. § 7
---	---

Formålet med disse ændringer er at gøre det lettere for elleverandører at indgå aftaler med kunden, samt at præcisere under hvilke betingelser der er tale om et leverandørskift og hvornår leverandørskift skal indsendes til DataHub.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag, da præciseringerne afspejler nuværende praksis.

Metoden i stk. 1 er valgt for at sikre, at der ikke skal vælges en bestemt metode for hvordan aftalen indgås, men alene at elleverandøren kan dokumentere aftalen.

Metoden i stk. 3 og 4 er en præcisering af, at blot en enkelt kunde skal være identisk blandt den/de involverede kunder for at et leverandørskift kan gennemføres. Dette er i henhold til nuværende praksis.

Metoden i stk. 5 er en præcisering af, at betingelserne for at der er tale om et validt leverandørskift er omfattet af stk. 1 og 3 alene. Stk. 2 er herefter udeladt, da denne handling tidligst kan finde sted efter processen er gennemført og stk. 4. er udeladt, da den potentielt kunne misbruges til at bruge flytteprocessen, hvis elleverandøren ikke ønskede at foretage en kontrol forud for leverandørskift.

Metoden i stk. 6 er en rettelse af referencen til at afspejle den korrekte paragraf.

3.2 Ændringer i forskriften for tidsfristerne for leverandørskift

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 5, stk. 1-2 ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
§ 5. Elleverandøren skal anmelde leverandørskift til DataHub efter aftalens indgåelse og senest 10 arbejdsdage før skæringsdatoen og tidligst 10 år før skæringsdatoen for leverandørskiftet. Stk. 2. Et leverandørskift kan annulleres af elleverandøren indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen.	§ 5. Elleverandøren skal anmelde leverandørskift til DataHub efter aftalens indgåelse og senest arbejdsdagen før skæringsdatoen og tidligst 3 år før skæringsdatoen for leverandørskiftet. Stk. 2. Et leverandørskift kan annulleres af elleverandøren indtil arbejdsdagen før skæringsdatoen.

Formålet med denne ændring er at gennemføre leverandørskift med kortere tidsfrist. Med fuld flexafregning er der ikke længere grund til at have lange procestider for at indhente selvaflæsninger. Derudover har ønsket været tilstede i markedet fra blandt andet Dialogforum og i Dansk Energi-udgivelsen *"Elmarked Outlook Detailmarkedet Slutkunder"* fra 2018, samt at der vil være et fremtidigt krav fra EU-reguleringen for et såkaldt 24-timers leverandørskift. Fristen for anmeldelse af leverandørskift ændres fra nuværende 10 dage til dagen før og annulleringsfristen ændres fra nuværende 3 dage til dagen før. Dette giver mulighed for hurtigere leverandørskift samt muligheden for, at elleverandøren kan annullere leverandørskiftet indtil det rent faktisk er gennemført. Sidstnævnte bør samtidig reducere antallet af fejlagtige leverandørskift.

Ændringen medfører, at de involverede parter i et leverandørskift først får besked om leverandørskiftet, når det faktisk er gennemført i forhold til i dag, hvor det sker tre dage før skiftet ved annulleringsfristens udløb. For elleverandøren, der skifter kunder, vil der derudover alene være ændringer, hvis man ønsker hurtigere leverandørskift. Der vil ellers ikke være lavet noget om, da procesforløbet for gennemførsel af leverandørskiftet fastholdes.

Metoden er valgt for at sikre, at ændringen kunne gennemføres uden ændringer i DataHub og aktørers systemer, hvis man ikke ønskede at ændre sine forretningsgange, men samtidig kunne udnytte muligheden for hurtige leverandørskift, hvis dette var ønsket.

Det skal bemærkes, at der ikke ændres i leverandørskift med kort varsel (§ 6) for at undgå IT-ændringer, samtidig med at forbrugerens beskyttelse fastholdes i tilfælde af leveranceophør (§ 16 og § 17).

3.3 Ændringer i forskriften for fejlagtige leverandørskift og fejlagtige flytninger

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, §§ 10, stk. 1 og 15, stk. 4 ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
-----------------------	-----------------

§ 10. Kunden har krav på at genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med den hidtidige elleverandør, uanset elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub, hvis forudsætningerne jf. § 9, stk. 2, er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige elleverandør forinden har opsagt aftaleforholdet eller er erklæret konkurs. § 15, Stk. 4. Hvis den fejlagtige flytning ikke kan tilskrives kundens forhold, har kunden krav på at genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med den hidtidige elleverandør, uanset at elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige elleverandør er erklæret konkurs eller af anden grund har mistet sin registrering i DataHub, eller hvis aftalen med den hidtidige elleverandør er udløbet og dette er meddelt kunden, og den hidtidige elleverandør på denne baggrund afviser den fejlagtige flytning. I disse tilfælde skal elleverandøren opretholde leverancen. Stk. 5. Hvis den hidtidige elleverandør ikke vil acceptere en anmodning fra DataHub om at genoptage leverancen pr. den fejlagtige skæringsdato, skal dette meddeles DataHub inden 3 dage efter, at anmodningen er fremsat. Hvis elleverandøren ikke svarer indenfor fristen	§ 10. Kunden har krav på at genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med den hidtidige elleverandør, hvis muligt for elleverandøren, uanset elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub, hvis forudsætningerne jf. § 9, stk. 2, er opfyldt. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige elleverandør forinden har opsagt aftaleforholdet eller er erklæret konkurs. § 15, Stk. 4. Hvis den fejlagtige flytning ikke kan tilskrives kundens forhold, har kunden krav på at genindtræde på uændrede vilkår i sin hidtidige aftale med den hidtidige elleverandør, hvis muligt for elleverandøren, uanset at elleverandøren har modtaget stop af leverance fra DataHub. Dette gælder dog ikke, hvis den hidtidige elleverandør er erklæret konkurs eller af anden grund har mistet sin registrering i DataHub, eller hvis aftalen med den hidtidige elleverandør er udløbet og dette er meddelt kunden, og den hidtidige elleverandør på denne baggrund afviser den fejlagtige flytning. I disse tilfælde skal elleverandøren, som har anmeldt den fejlagtige tilflytning, opretholde leverancen. Stk. 5. Hvis den hidtidige elleverandør ikke vil acceptere en anmodning fra DataHub om at genoptage leverancen pr. den fejlagtige skæringsdato, skal dette meddeles DataHub inden 3 arbejdsdage efter, at anmodningen er fremsat. Hvis elleverandøren ikke svarer indenfor fristen
--	--

Formålet med denne ændring er, at elleverandøren undgår at lade kunden gå tilbage til et produkt, som elleverandøren ikke længere fører i sin portefølje. Reglerne kunne misbruges til at komme tilbage til favorable produkter, som elleverandøren ikke fører længere.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag.

Metoden er valgt for at sikre at undgå misbrug af reglerne fra forbrugerens side. Den første ændring i § 15 er blot en præcisering af, hvilken elleverandør der er tale om. Den anden ændring er alene en præcisering om, at der er tale om arbejdsdage, så der ikke opstår tvivl.

3.4 Ændringer i forskriften for skabelonafregning

Energinet foreslår, at nedenstående bestemmelser ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
§ 11. Elleverandøren har adgang til historiske timedata for skabelon-, flex- eller timeafregnede målepunkter for den periode, hvor elleverandøren har været leverandør på målepunktet, og kunden har været registreret på målepunktet, dog højst 3 år Stk. 2. For potentielle kunders målepunkter kan elleverandøren med kundens udtrykkelige samtykke få omlysning om det forventede årsforbrug i DataHub for et skabelonafregnet målepunkt § 13, Stk. 7. Tilflytning for skabelon- og flexafregnede målepunkter kan anmeldes med tilbagevirkende kraft senest xx arbejdsdage efter skæringsdato. § 14, Stk. 5. Efter udløbet af annulleringsfristen skal netvirksomheden indhente eventuel tællerstand og opgørelse af forbrug på skæringsdatoen for fraflytningen og sende data til DataHub. § 17, Stk. 6. Netvirksomheden sender tællerstand og eventuelt forbrug til DataHub, som videresender data til elleverandøren til brug for slutaftregning til kunden. § 18. Netvirksomheden kan ændre afregningsformen mellem skabelon-, flex- og timeafregning. Dog kan der ikke ændres fra flex- eller timeafregning til skabelonafregning. Stk. 2. Netvirksomheden skal inden overgang fra skabelonafregning til flexafregning offentliggøre en plan for indfasning af flexafregning. Planen skal angive antallet af målepunkter, der forventes skiftet fra skabelonaf-	Alle gule markeringer er slettet i forskriften

regning til flex- eller timeafregning hver måned indtil udgangen af 2020. Planen skal holdes løbende opdateret af netvirksomheden. <i>Stk. 3, nr. 1</i> Anmeldelse af skift af afregningsform fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning skal ske senest én kalendermåned før skæringsdatoen til den 1. i en måned. <i>Stk. 5.</i> Såfremt et skift fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning ikke kan gennemføres på grund af tekniske fejl, kan netvirksomheden annullere et skift i afregningsformen indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen. Netvirksomheden skal herefter indsende en fornyet anmeldelse af skift til skabelonafregning med samme skæringsdato som det oprindelige skift væk fra skabelonafregning. <i>Stk. 6.</i> Sker der udskiftning af elmåleren i forbindelse med ændring af afregningsform eller i øvrigt, skal netvirksomheden opdatere stamddata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden skal i forbindelse hermed indsende tællerstand og det eventuelt opgjorte forbrug for den nedtagne måler samt tællerstand for den nye måler til DataHub. § 22, Stk. 5. Hvis nedlæggelsen i DataHub sker efter den fysiske nedtagning, indsendes en tællerstand og eventuelt en aperiodisk opgørelse af forbrug pr. nedtagelsesdatoen. <i>Stk. 6.</i> Efter anmeldelsen modtager nuværende og eventuelle fremtidige elleverandører fra DataHub besked om stop af leverance. Den nuværende elleverandør modtager endvidere tællerstand og eventuelt en opgørelse af elforbruget til at brug for udarbejdelse af slutaftregning til kunden.	
--	--

Formålet med denne ændring er rydde op i forskriften i forbindelse med, at skabelonafregningen er ophørt i markedet ved den fulde flexindfasning og ændringen i tidligere anmeldte H2.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag.

Metoden er valgt for at sikre, at der ikke er historiske levn i forskriften, som ikke har betydning for aktørerne i markedet.

3.5 Ændringer i forskriften for tilflytninger

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, §§ 12 og 13 ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
§ 12. Det er et krav for anmeldelse af tilflytning i DataHub, at der foreligger en skriftlig eller elektronisk aftale med kunden § 13, Stk. 3. Tilflytning kan ske enten som almindelig tilflytning eller sekundær tilflytning. Ved almindelig tilflytning gælder, at der ikke kan anmeldes andre almindelige tilflytninger på skæringsdatoen efterfølgende. Stk. 7. Tilflytning for skabelon- og flexafregnede målepunkter kan anmeldes med tilbagevirkende kraft senest 15 arbejdsdage efter skæringsdato. Stk. 8. Elleverandøren kan annullere tilflytningen indtil 3 dage før skæringsdatoen.	§ 12. Det er et krav for anmeldelse af almin- delig tilflytning i DataHub, at der foreligger dokumenterbar aftale med kunden. § 13, Stk. 3. Tilflytning kan ske enten som almindelig tilflytning eller sekundær tilflytning. Ved almindelig tilflytning gælder, at der ikke kan anmeldes andre almindelige tilflytninger på samme skæringsdato efterfølgende. Stk. 7. Tilflytning for flexafregnede målepunkter kan anmeldes med tilbagevirkende kraft senest 5 arbejdsdage efter skæringsdato. Stk. 8. Elleverandøren kan annullere tilflytningen indtil dagen før skæringsdatoen.

Formålet med denne ændring er at gøre det lettere for elleverandører at indgå aftaler med kunden, samt at præcisere betingelserne for tilflytning, samt ændre tidsfristen for indsendelse til DataHub.

Ændringen medfører konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag, når det drejer sig om tidsfristen. Undersøgelser i DataHub data viser dog, at den nye tidsfrist allerede i dag overholdes for mere end 96 % af alle tilflytninger på flexafregnede målepunkter og derfor anses konsekvensen ikke for markant. Derudover vil ændringen medføre, at de involverede parter i en flytning først får besked om flytningen, når den faktisk er gennemført i forhold til i dag, hvor det sker tre dage før flytningen ved annulleringsfristens udløb. Sidstnævnte er dog noget, som alle aktører i dag kan håndtere og oplever i det tilfælde af, at tilflytningen sker tilbage i tid, hvorfor det ikke bør have nogen praktisk betydning i markedet.

Metoden i § 12 er valgt for at sikre, at der ikke skal vælges en bestemt metode for, hvordan aftalen indgås, men alene at elleverandøren kan dokumentere aftalen. Det er også præciseret, at det alene gælder for den almindelige tilflytning, at der er dette krav. En sekundær aftale går jo netop ud på, at den kan ske stiltiende.

Metoden i § 13, stk. 3 er en præcisering for at undgå misforståelser af reglen. Der ligger ingen ændring i forhold til nuværende praksis.

Metoden i § 13, stk. 7 og stk. 8. ændrer tidsfristen for indmeldelsestidsfristen og annulleringsfristen til DataHub. Indmeldelsestidsfristen er valgt af hensyn til den nye balancefiksering (fælles-nordisk balancering), således at der ikke sker tab pga. ændrede balancetidsfrister. Fristen er valgt til 5 arbejdsdage af hensyn til harmonisering med dels tidsfristen for produktion og store kunder samt, at det harmoniserer med tidsfristen som borgeren skal overholde jævnfør CPR-lovens § 12 (<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2017/646>).

3.6 Ændringer i forskriften for fraflytning

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 14 ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
§ 14. En registreret kunde på et målepunkt kan melde fraflytning, hvis kunden ikke længere skal hæfte for målepunktet. <i>Stk. 2.</i> Kunden melder fraflytning til sin nuværende elleverandør. Elleverandøren anmelder fraflytningen til DataHub. Fraflytning kan kun ske, hvis elleverandøren ikke har en aftale med en anden kunde på tidspunktet for registrering af fraflytning. <i>Stk. 3.</i> Elleverandøren skal iværksætte fraflytning senest 3 arbejdsdage og tidligst 60 kalenderdage før skæringsdatoen. Der kan ikke meldes fraflytning med tilbagevirkende kraft. <i>Stk. 4.</i> Elleverandøren kan annullere en fraflytning indtil 3 arbejdsdage før skæringsdatoen.	§ 14. Det er et krav for anmeldelse af fraflytning i DataHub, af en registreret kunde på et målepunkt, at elleverandøren er bekendt med kundens fraflytning og ikke ønsker, at kunden skal hæfte for målepunktet. <i>Stk. 2 - Slettet</i> <i>Stk. 3.</i> Elleverandøren skal iværksætte fraflytning senest arbejdsdagen før skæringsdatoen og tidligst 60 kalenderdage før skæringsdatoen. Der kan ikke meldes fraflytning med tilbagevirkende kraft. <i>Stk. 4.</i> Elleverandøren kan annullere en fraflytning indtil arbejdsdagen før skæringsdatoen.

Formålet med denne ændring er at rette op på fejlagtig formulering af § 14, stk. 1 og 2. I tillæg hertil harmoniseres fraflytningstidsfristen til de nye frister for leverandørskift og tilflytning.

Ændringen medfører, at de involverede parter i en fraflytning først får besked om fraflytningen, når den faktisk er gennemført i forhold til i dag, hvor det sker tre dage før fraflytningen ved annulleringsfristens udløb.

Metoden i stk. 1. og 2 er valgt for at rette op på fejlformuleringen om, at kunden selv kan melde fraflytning til DataHub eller melde, at man ikke ønsker at hæfte for målepunktet. Det er

alene elleverandøren, der kan melde fraflytning til DataHub og det er samtidig præciseret, at elleverandøren kun må melde fraflytning, hvis elleverandøren er bekendt med, at kunden er fraflyttet. Processen kan og må således ikke bruges i tro om, at elleverandøren herved gennemfører et leveranceophør eller retter op på fejlagtige stamdata.

Metoden i stk. 3 er valgt for at harmonisere tidsfristerne i forhold til leverandørskift og tilflytning. Således kan både fraflytning og annullering meldes dagen før og elleverandøren kan dermed være i kontrol over egne aktiviteter i forbindelse med fraflytninger uden at indregne tre dages tidsfrister.

3.7 Ændringer i forskriften for skift af regningsform

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 18 ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
§ 18, Stk. 3. Netvirksomheden skal anmelde skift af afregningsform til DataHub inden for følgende tidsfrister: 3. Anmeldelse af skift af afregningsform kan tidligst ske 150 kalenderdage før skæringsdatoen. Stk. 4. Såfremt netvirksomheden skal registrere eller ændre nettoafregning på et målepunkt, og dette samtidig kræver skift af afregningsform, kan netvirksomheden anmelde skift af afregningsform fra skabelonafregning til flex- eller timeafregning indtil senest 1 arbejdsdag efter, at skiftet er gennemført hos netvirksomheden.	§ 19, Stk. 3. Netvirksomheden skal anmelde skift af afregningsform til DataHub inden for følgende tidsfrister: 3. Anmeldelse af skift af afregningsform kan tidligst ske 60 kalenderdage før skæringsdatoen. Stk. 4. Såfremt netvirksomheden skal registrere eller ændre nettoafregning på et målepunkt, og dette samtidig kræver skift af afregningsform, som går udover de tilladte tidsfrister i stk. 3 skal netvirksomheden henvende sig til DataHub.

Formålet med denne ændring er at harmonisere tidsfristerne med øvrige processer og indskærpe, at ændringer der kræves udover tidsfrister, som følge af nettoafregning, skal ske i samarbejde med DataHub. Ændringer i skift af afregningsform som følge af ophør af skabelonafregning er beskrevet i afsnit 3.4. Paragraffen er re-nummereret grundet ny paragraf jf. afsnit 3.10.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag. Netvirksomhederne skal allerede i dag henvende sig til DataHub, hvis man har behov for at gå udover de aktuelle tidsfrister.

Metoden i stk. 3, nr. 3 er valgt for at harmonisere tidsfristen for fremtidig indmeldelse til DataHub med blandt andet flytninger og leveranceophør. Reelt er det sjældent, at der anvendes

tidsfrister langt ud i fremtiden og når der kun er flex- og timeafregning tilbage, har det for markedsopgørelserne reelt ingen betydning, hvornår et skift af afregningsform meldes.

Metoden i stk. 4 er valgt for at præcisere, at kun nettoafregning, som kræver ændret afregningsform vil blive supporteret af DataHub for rettelser af afregningsform. Øvrigt ændring af afregningsform må netvirksomheden alene rette fremadrettet.

3.8 Ændringer i forskriften for tekniske afbrydelser

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 19 ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
§ 19, Stk. 3. Netvirksomheden skal anmelde afbrydelse af et målepunkt til DataHub med skæringsdato til den dato, hvorpå den fysiske afbrydelse sker, jf. dog stk. 4. Anmeldelse til DataHub skal ske uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato. Stk. 4. En netvirksomheds fysiske afbrydelse af et målepunkt skal i følgende tilfælde anmeldes til DataHub: 1. Elleverandøren anmoder på baggrund af henvendelse fra kunden netvirksomheden om en afbrydelse med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn. 2. Kunden på målepunktet henvender sig direkte til netvirksomheden med ønske om afbrydelse af målepunktet med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn. 3. Tekniske afbrydelse med en forventet varighed som overstiger et fuldt kalenderdøgn	§ 19, Stk. 3. Slettet Stk. 4. er blevet ny Stk. 3. Stk. 3. En netvirksomheds fysiske afbrydelse af et målepunkt skal i følgende tilfælde anmeldes til DataHub: 1. Elleverandøren anmoder på baggrund af henvendelse fra kunden netvirksomheden om en afbrydelse med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn. 2. Kunden på målepunktet henvender sig direkte til netvirksomheden med ønske om afbrydelse af målepunktet med en forventet varighed, som overstiger et fuldt kalenderdøgn. Ny Stk. 4. er indført Stk. 4. Anmeldelse til DataHub, jf. stk. 3. skal ske uden ugrundet ophold og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdato.

Formålet med denne ændring er at tilpasse reglerne til nutidig praksis uden, at det medfører ændret praksis i markedet. Reelt bruges informationen fra nuværende § 19 ikke som den er tiltænkt og oplysningen om fx strømudfald findes mere korrekt via Dansk Energis løsning for markedet. Elleverandørerne bruger derfor sjældent oplysningen i DataHub til andet end at se den varige status.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag.

Metoden er valgt for at sikre, at netvirksomheder kun skal sende status om tilslutningen, hvis enten kunden eller elleverandøren har bedt om afbrydelsen og kun såfremt den dækker over en længere periode end et fuldt døgn. Korte afbrydelser og utilsigtede strømafbrydelser ønsker DataHub ikke information om, men det skal heller ikke være forbudt for netvirksomheden, såfremt den har et IT-system som sender disse informationer så snart de bliver kendte.

3.9 Ændringer i forskriften for Nedlæggelse af målepunkt

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 22, stk. 1 ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
§ 22. Netvirksomheden kan af egen drift eller efter anmodning fra en kunde eller en elleverandør nedlægge et målepunkt. Nedlæggelse af målepunkt anmeldes af netvirksomheden til DataHub tidligst 30 kalenderdage før og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen.	§ 22. Netvirksomheden kan af egen drift eller efter anmodning fra en kunde eller en elleverandør nedlægge et målepunkt. Nedlæggelse af målepunkt anmeldes af netvirksomheden til DataHub tidligst 60 kalenderdage før og senest 1 arbejdsdag efter skæringsdatoen.

Formålet med denne ændring er alene at harmonisere den fremtidige tidsfrist med de øvrige 60 dages tidsfrister.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag.

Metoden er valgt for at sikre, at det samlede regelsæt opfattes som simple.

3.10 Ændringer i forskriften for målerskift, opsætning og nedtagning

Energinet foreslår, at bestemmelsen i Forskrift H1, § 18, stk. 6 ændres således:

Nuværende bestemmelse	Ændringsforslag
§ 18. Stk. 6. Sker der udskiftning af elmåleren i forbindelse med ændring af afregningsform eller i øvrigt, skal netvirksomheden opdatere stamdata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden skal i forbindelse	§ 19. Sker der udskiftning af elmåleren skal netvirksomheden opdatere stamdata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden

hermed indsende tællerstand og det eventuelt opgjorte forbrug for den nedtagne måler samt tællerstand for den nye måler til DataHub.	skal i forbindelse hermed indsende tællerstand for den nedtagne måler samt tællerstand for den nye måler til DataHub. <i>Stk. 2.</i> Sker der opsætning af elmåler skal netvirksomheden opdatere stamddata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden skal i forbindelse hermed indsende tællerstand for den nye måler til DataHub. <i>Stk. 3.</i> Sker der nedtagning af elmåler skal netvirksomheden opdatere stamddata for målepunktet i DataHub. Netvirksomheden skal i forbindelse hermed indsende tællerstand for den nedtagne måler til DataHub.
--	---

Formålet med denne ændring er at præcisere forholdene omkring målerhåndtering. Alle efterfølgende kapitler og paragraffer er re-nummeret med +1, som konsekvens af denne ændring.

Ændringen medfører ikke konsekvenser for aktørerne i forhold til i dag, da regelpræciseringen følger nuværende praksis.

Metoden er valgt for at sikre, at alle forhold omkring måleren er håndteret eksplicit. Metoden er udskilt i ny paragraf, da målerhåndtering ikke kun sker i forbindelse med skift af afregningsform.

4. Ikrafttrædelse

Forskriften planlægges anmeldt til Forsyningstilsynet primo juni 2020 og forventes at træde i kraft den **1. januar 2021** forudsat Forsyningstilsynets godkendelse.

5. Høringsperioden

Energinet anmoder høringsparterne, jf. vedlagte liste, om høringssvar til den ændrede forskrift. Høringssvar bedes fremsendt via e-mail til Karsten Feddersen på detailmarkedsudvikling@energinet.dk, med kopi til myndighed@energinet.dk senest

fredag den 29. maj 2020, kl.12.00.

Forskriften findes på www.energinet.dk under **HØRINGER**, hvor det også er muligt at abonnere på nyhedsmail om de forskrifter og netregler, Energinet sender i høring.

De indkomne høringssvar vil blive behandlet og eventuelt indarbejdet i forskriften. Det bemærkes, at eventuelle høringssvar vil blive videresendt til Forsyningstilsynet og indarbejdet i høringsnotat, som offentliggøres på www.energinet.dk.

Eventuelt uddybende spørgsmål til forskriften bedes rettet til Myndighedsenheden, myndighed@energinet.dk.

Med venlig hilsen



Sisse Guldager Larsen

Energinet Myndighedsenheden

Bilag 1 – Høringsparter

Netvirksomheder
Elleverandører
Balanceansvarlige
Ankenævnet på Energiområdet
Datatilsynet
Dansk Byggeri
Dansk Energi
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Danmarks Vindmølleforening
De frie energiselskaber
Digitaliseringsstyrelsen
Energiklagenævnet
Energisammenslutningen
Energistyrelsen
Forbrugerrådet
Foreningen for Slutbrugere af Energi
Forsyningstilsynet
Håndværkerrådet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Landbrug & Fødevarer
Skatteministeriet
Vindmølleindustrien

Med venlig hilsen

Sisse Guldager Larsen

ary@energinet.dk
Energinet Myndighedsenheden